

LAMINADO FORMICA® Y COLORCORE2™ DE FORMICA GROUP

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO/GARANTÍA



PAUTAS DE USO Y MANTENIMIENTO

El laminado Formica® y ColorCore2™ de Formica Group están diseñados para brindar belleza y durabilidad. Como cualquier material de revestimiento de superficie, pueden dañarse con el abuso o el descuido. Cuando se utilizan como se recomienda con el uso y el mantenimiento adecuado el resultado es años de satisfacción.

CÓMO PROTEGER LA SUPERFICIE

Antes de elegir el material de superficie, considere el tipo de uso al que estará sometido, así como su textura, color y valores reflectantes. Una superficie texturizada áspera tiene diferentes ventajas, dependiendo del uso, con respecto a una superficie texturizada lisa. Por ejemplo, los laminados con acabado de alto brillo no se recomiendan para aplicaciones de uso intenso como las encimeras. Los colores oscuros tienden a revelar más los raspones, el deterioro y las huellas de los dedos.

PROTECCIÓN CONTRA RASPONES E IMPACTOS

El laminado de la marca Formica y el material de revestimiento ColorCore2 son resistentes a raspones e impactos en condiciones de uso normal.

Utilice tablas para cortar, bloques para trocear u otras superficies protectoras.

- No corte, rebane, golpee ni martille en ninguna superficie laminada.
- Los cuchillos u otros utensilios afilados podrían cortar o rayar la superficie.
- Los golpes pesados de un martillo o ablandador de carne podrían rajarse o hacer cortes en la superficie.

Utilice mantelitos individuales, tapetes y trébedes en superficies laminadas cuando sea necesario.

- Los objetos de cerámica o abrasivos pueden ocasionar raspones y desgaste prematuro – no deslice estos artículos sobre la superficie.

Cumpla con las recomendaciones para la limpieza – no utilice limpiadores abrasivos, lana de acero, papel de lija ni las almohadillas para restregar Scotch-Brite® (refiérase a la sección de Limpieza a continuación).

OBJETOS CALIENTES

Los utensilios de cocina que hayan sido retirados de la estufa, del horno o del microondas y estén aún calientes, así como los sartenes eléctricos, aparatos para hacer gofres, tenazas rizadoras y rollos calientes, no deberán colocarse directamente sobre superficies laminadas. La exposición prolongada a temperaturas de 140°F (60°C) o más puede ocasionar que el laminado se separe del material de núcleo. Utilice un trébede, almohadilla aislante del calor u otros implementos protectores bajo los utensilios de cocina calientes, los electrodomésticos que generen calor u otros objetos calientes.

- El laminado marca Formica y el material de revestimiento ColorCore2 pueden soportar calor hasta 275°F (135°C) durante períodos cortos de tiempo.

Evite planchar o colocar una plancha caliente en superficies laminadas. No coloque cigarrillos encendidos directamente en las superficies laminadas.

LIMPIEZA DE RUTINA

El laminado de la marca Formica y el material de revestimiento ColorCore2 son muy fáciles de limpiar.

- En la mayoría de los casos, únicamente necesita utilizar un paño de algodón limpio, no abrasivo, húmedo, y un detergente líquido suave o un limpiador de uso doméstico.
- Enjuague con agua limpia utilizando un paño de algodón limpio, no abrasivo.
- No empape el laminado, especialmente cerca de las uniones, ya que el agua puede penetrar y ocasionar que el sustrato se hinche.
- Seque la superficie con un paño de algodón suave, limpio, no abrasivo.

Para tipos específicos de superficie, utilice las siguientes pautas de mantenimiento.

LAMINADOS CON ACABADO MATE O BRILLANTE

Las áreas especialmente difíciles de limpiar podrían requerir atención especial. Utilice un cepillo de mano con cerdas de nailon o un cepillo vegetal y una solución de agua y detergente líquido suave o un limpiador doméstico. Limpie el área sucia con un movimiento circular. Enjuague y seque la superficie como se indicó anteriormente.

LAMINADOS CON ACABADOS LABRADOS O DIMENSIONALES

Estas superficies podrían requerir atención especial para limpiar las áreas más bajas. Utilice un cepillo de mano de cerdas de nailon o un cepillo vegetal con una solución de agua y detergente líquido suave o un limpiador doméstico. Limpie el área sucia con un movimiento circular. Enjuague y seque la superficie como se indicó anteriormente.

LAMINADOS CON ACABADO DE BRILLO INTENSO

Si después de la limpieza normal aún permanecen marcas y manchas, utilice un limpiador suave para vidrio y luego seque con un paño limpio de algodón, que no sea abrasivo. Evite el limpiador de vidrios exteriores.

ABRASIVOS

Las almohadillas abrasivas, los polvos para restregar o los limpiadores pueden deslustrar permanentemente y rayar la superficie del laminado, haciéndolo susceptible a las manchas.

Los objetos de cerámica, incluyendo los materiales sin vidriar, así como otros objetos abrasivos pueden ocasionar raspones y desgaste prematuro – no deslice estos artículos sobre la superficie.

DAÑOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS

Nunca utilice limpiadores que contengan ácido, álcali o hipoclorito de sodio. Estos limpiadores deterioran, raspan, corroen y decoloran permanentemente la superficie del laminado. Asimismo, asegúrese de que los frascos, paños y otros materiales contaminados con estos limpiadores nunca estén en contacto con la superficie del laminado. Los derrames accidentales o las salpicaduras de estos compuestos se deben limpiar inmediatamente y luego enjuagar a fondo toda el área con agua.

LAMINADO FORMICA® Y COLORCORE 2™ DE FORMICA GROUP

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO/GARANTÍA CONTINUACIÓN



EJEMPLOS DE LIMPIADORES QUE CONTIENEN ÁCIDO, ÁLCALI O HIPOCLORITO DE SODIO INCLUYEN, A TÍTULO INFORMATIVO MÁS NO LIMITATIVO:

limpiadores de superficies cerámicas de cocina
 removedores de sedimentación caliza
 algunos limpiadores de encimeras
 limpiadores de taza de inodoro
 limpiadores de hornos blanqueador con cloro
 removedores de óxido limpiadores de cafeteras
 limpiadores de desagües algunos desinfectantes
 limpiadores de metales limpiadores de baldosas y bañeras

RECOMENDACIONES ESPECIALES DE LIMPIEZA

PEGAMENTO RESIDUAL

A veces el laminado decorativo nuevo tiene apariencia de vetas ocasionadas por el adhesivo de contacto que se utilizó durante la fabricación. Limpie con un paño de algodón que no sea abrasivo y un solvente de adhesivo tal como el solvente para adhesivo de contacto no inflamable de la marca Formica®. Utilice el solvente en pequeñas cantidades, ya que las cantidades excesivas podrían delaminar los bordes. Lea y cumpla con todas las advertencias e instrucciones de las etiquetas de todos los productos solventes.

PINTURA Y BARNIZ

Retire la mayoría de las pinturas a base de aceite, barnices y lacas de las superficies del laminado decorativo con un solvente adecuado. Lea y cumpla con todas las advertencias e instrucciones de las etiquetas de todos los productos solventes y recuerde que la mayoría de los solventes son extremadamente inflamables. Utilice el solvente en pequeñas cantidades, ya que las cantidades excesivas podrían delaminar los bordes. Retire la mayoría de las pinturas a base de agua con limpiador doméstico de amoníaco. Para las manchas rebeldes de pintura, pase suavemente una almohadilla plástica, no metálica, que no sea abrasiva. Nunca utilice lana de acero ni otras almohadillas abrasivas para restregar.

MANCHAS

Para eliminar o minimizar las manchas, use Fantastik® limpiador multiuso, Formula 409®, Pine-Sol® (fórmula original) potente u otro limpiador doméstico suave en el área afectada, y permita que extraiga la mancha. Embeba con un paño limpio y húmedo de algodón, que no sea abrasivo y luego enjuague con agua limpia. Cuando un limpiador recomendado cambie la fórmula, el cambio podría ser nocivo para la superficie del laminado. Formica Corporation no puede responsabilizarse de estos cambios. Los solventes tales como el alcohol desnaturalizado también pueden utilizarse. Cumpla con todas las instrucciones y advertencias de la etiqueta del solvente porque muchos son extremadamente inflamables.

LAS MANCHAS REBELDES O "FUGITIVAS" QUE PUEDEN DESAPARECER POR SÍ MISMAS, DESPUÉS DE UN PERÍODO DE TIEMPO CORTO O DESPUÉS DE VARIAS LIMPIEZAS INCLUYEN:

manchas de café y té	manchas de alimentos
huellas de dedos	marcas de vasos
colorantes de alimentos	marcas de agua

LAS MANCHAS REBELDES O INCLUSO PERMANENTES QUE NO PODRÍAN ELIMINARSE INCLUYEN:

jugo de limón	tinta de marcadores
tinta indeleble	papel de periódicos
tintas de etiquetas	tintes para madera
tinta de caja registradora	
tinta de etiquetas de precios de alimentos	

ALGUNOS MATERIALES Y LÍQUIDOS, TALES COMO LAS TINTURAS Y LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DAÑAN PERMANENTEMENTE EL LAMINADO.

LOS EJEMPLOS INCLUYEN:

Mercurochrome®	ácido tánico
añil de lavandería	nitrito de plata
peróxidos	compuestos de alquitrán
povidona-yodo	tinte rojo-2B
tintes y enjuagues para el cabello	
productos dermatológicos	

Estas manchas pueden disminuirse aplicando una pasta de bicarbonato de soda y agua en el área para sacar la mancha. La pasta será ligeramente abrasiva, de modo que no restriegue. Limpie la pasta con un paño de algodón limpio y húmedo, que no sea abrasivo y luego enjuague con agua limpia.

La aplicación periódica de una cera autolimpiante puede contribuir a minimizar manchas futuras.

Scotch-Brite® es una marca comercial registrada de 3M Company. Fantastik® es una marca comercial registrada de DowBrands Inc. Formula 409® y Pine Sol® son marcas comerciales registradas de The Clorox Company. Mercurochrome® es una marca comercial licenciada de Beckton Dickson.

GARANTÍA LIMITADA

Formica Corporation garantiza expresamente que durante el período de un (1) año a partir de la fecha de la primera venta, estos productos no presentarán razonablemente defectos de materiales ni de mano de obra, y que si se manipulan e instalan adecuadamente se conformarán, dentro de la tolerancia aceptada, con las especificaciones de fabricación aplicables. Los colores están sujetos a las variaciones de color del lote. Esta garantía limitada sólo se aplica al laminado de la marca Formica® que haya estado almacenado, manipulado, fabricado e instalado de la manera recomendada por Formica Corporation. Debido a la diversidad de usos y aplicaciones en las cuales se puede colocar el laminado de la marca Formica, **FORMICA CORPORATION NO PUEDE GARANTIZAR QUE ESTE PRODUCTO SEA ADECUADO PARA UN FIN EN PARTICULAR NI PUEDE OTORGAR OTRAS GARANTÍAS, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, DISTINTAS DE AQUELLAS ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.**

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS GARANTÍAS

LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE O EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTÍA DE FORMICA CORPORATION CON RESPECTO A UN PRODUCTO SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS OTORGADAS POR FORMICA CORPORATION EN RELACIÓN CON ESTOS PRODUCTOS Y REEMPLAZARÁN EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O DE APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO. LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR FORMICA CORPORATION SE VENDEN ÚNICAMENTE SEGÚN LAS DESCRIPCIONES ESTABLECIDAS ESPECÍFICAMENTE POR ESCRITO POR FORMICA CORPORATION. LA OBLIGACIÓN EXCLUSIVA DE FORMICA CORPORATION DE OFRECER UN RECURSO AL COMPRADOR SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE LOS PRODUCTOS QUE NO CUMPLAN CON LA GARANTÍA O, A ELECCIÓN DE FORMICA CORPORATION, LA DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO Y EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA. EL COMPRADOR ASUME TODO TIPO DE RIESGO EN CUANTO AL RESULTADO DEL USO DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS, YA SEA QUE LOS UTILICE POR SEPARADO O EN COMBINACIÓN CON OTRAS SUSTANCIAS.

LAMINADO FORMICA® Y COLORCORE 2™ DE FORMICA GROUP

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO/GARANTÍA CONTINUACIÓN



LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Ningún tipo de reclamo por parte del comprador, incluso reclamos de indemnización, ya sea en cuanto a la calidad o a la cantidad de los productos entregados o por los productos no entregados, debería ser mayor en cantidad al precio de compra de los productos en lo que respecta a los daños que se reclaman.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, FORMICA CORPORATION SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, ACCIDENTAL, DE CONFIANZA, EJEMPLAR O RESULTANTE, NI DE LA COBERTURA O DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, INGRESOS O USO EN RELACIÓN CON LA VENTA, QUE SURJAN DE ELLA, O COMO RESULTADO DE LA MISMA, LA ENTREGA, EL SERVICIO, EL USO O LA PÉRDIDA DE USO DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS DE ACUERDO CON LA PRESENTE, NI POR NINGUNA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR ANTE TERCEROS CON RESPECTO A ELLO. EL COMPRADOR DEBERÁ VERIFICAR QUE NO HAYA DISCONFORMIDAD INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN. Si el comprador no informa por escrito a Formica Corporation del reclamo dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrega, o en el caso de que no se haya entregado, desde la fecha establecida para la entrega, ello constituye una renuncia por parte del comprador a todos los reclamos relacionados con dichos productos.

FABRICANTE

Formica Corporation
10155 Reading Road
Cincinnati, Ohio 45241-5279

SERVICIOS TÉCNICOS

Puede obtener asistencia técnica a través del distribuidor local de los productos de la marca Formica® o mediante los representantes entrenados de Formica Corporation en las oficinas de ventas de todo el país. Para asistir a estos representantes, Formica Corporation mantiene un personal de ventas y servicio técnico en Cincinnati, Ohio. Para obtener asistencia técnica, comuníquese con su distribuidor o representante de ventas; escriba directamente a Formica Corporation, Technical Services Department, 10155 Reading Road, Cincinnati, OH, 45241; llame al (513) 786-3048 o al 1-800-FORMICA™; o por fax al (513) 786-3195. En Canadá, llame al 1-800-363-1405. En México, llame al (525) 530-3135. Para la información técnica más actualizada visite www.formica.com.

Formica, el logo del yunque de Formica y ColorCore son marcas comerciales registradas de The Diller Corporation. 1-800-FORMICA, ZIP-CHIP and ColorCore2 son marcas comerciales registradas de The Diller Corporation. Los productos y los procesos de fabricación de Formica Corporation están protegidos bajo patentes de EE.UU. y extranjeras.

Todas las marcas ® son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Todas las marcas ™ son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Para obtener información sobre la garantía, por favor visite www.formica.com o llame al 1-800-FORMICA™.



GreenGuard Environmental Institute
El laminado de alta presión (HPL) de Formica® está certificado por GreenGuard Indoor Air Quality bajo la norma GreenGuard para productos de baja emisión.

©2008 Formica Corporation
Cincinnati, Ohio 45241
Impreso en EE. UU.